

Инструкция пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий

I. При проведении новогодних мероприятий **необходимо соблюдать** следующие **требования пожарной безопасности:**

- использовать только то помещение, которое обеспечено не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающее требованиям норм проектирования, не имеющее на окнах решеток и расположенное не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;
- устанавливать елку на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;
- организовать дежурство ответственных лиц в зале проведения праздника;
- обеспечить места проведения праздничных мероприятий нормативным количеством огнетушителей (не менее двух на помещение);
- отработать план эвакуации людей в случае пожара.

II. **При проведении новогодних мероприятий** запрещается:

- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, другими легковоспламеняющимися материалами, не пропитанными огнезащитными составами;
- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные взрывопожароопасные работы;
- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей, представлений, дискотеки;
- использовать не сертифицированные гирлянды;
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы;
- использовать любые пиротехнические средства в помещениях и на территории школы;
- изготавливать костюмы из легковоспламеняющихся материалов.
- Применять свечи, хлопушки, зажигать фейерверки, бенгальские огни и устраивать другие световые пожароопасные эффекты; Загораживать проходы, ведущие к эвакуационным путям из здания в случае пожара или ЧС.